H&T

TREPPEN- UND METALLBAU GMBH

AUSSENTREPPEN

Spindeltreppe

Spindel: feuerverzinkt und beschichtetes Stahlrohr
Stufen: feuerverzinkt und beschichtete Tränenblechstufen
Handlauf: geschwungenes Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
Pfosten: Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
Geländerfüllung: handlaufparallele Edelstahlrundeisen, Ø 12 mm

RETHMANN



Wangen und Spindeltreppe feuerverzinkt

Stufen: Gitterroststufen MW 30/30
Handlauf: Stahlrohr, Ø 42,4 mm
Pfosten: Stahlrohr, Ø 42,4 mm
Geländerfüllung: senkrechte Stäbe, Ø 12 mm

atlantics.de



Terrassentreppe

Stahlunterkonstruktion, Holzbelag Lerche

Wangentreppe

Wange: geradläufige Flachstahlwange
Stufen: Kastenstufen mit Granitbelag
Handlauf: Edelstahlrohr, Ø 42,4 mm
Geländerfüllung: selbsttragendes Glasgeländer

H & T Treppen- und Metallbau GmbH

Sperberweg 9

41468 Neuss - Taubental

Telefon: 02131 / 4080770
Fax: 02131 / 4080775
Email: info@ht-treppen.de
Internet: www.ht-treppen.de